

FICHE PRODUIT



Module/Unité grille phonie, (NUSPM-HE)

Caractéristiques

- Module/Unité grille phonie pour le système teleCARE IP et système Telligence
- Haut-parleur unique pour une transmission vocale et des tonalités en haute qualité.
- Microphone Electret pour communication bidirectionnelle
- Choix de la sensibilité du microphone
- Une LED Rouge/Verte montre l'activité du microphone et des haut-parleurs
- Le système prend en charge jusqu'à huit modules/unités grilles phonies par bus de chambre

Spécifications Techniques

NUSPM-HE, Aperçu/Généralités

Référence/Article	NUSPM-HE: blanc (NCS S0300-N)
Matériau	
Matériau	Boîtier PBT/PC classé UL94-V0
Color	Boîtier : Blanc (NCS S0300-N)
Dimensions (Long x Larg x Prof)	60mm × 60mm × 19mm (2.36 × 2.36 × 0.75in.) sans cadre 81mm × 81mm × 39 mm (3.19 × 3.19 × 1.54 in) avec cadre
Poids	170g (6oz.)
Montage	Boîtier arrière en plastique ou en métal standard de l'Union européenne avec des trous de montage de 60 mm (2,3 in.)
Electrique	
Electrique	Input : 5.5VDC Consommation : Veille : 5mA Maxi : 30mA
Type de fil	Cat 5/5e/6/7, U/UTP
Audio	Ligne micro: 1.8Vpp Ligne Haut Parleur : 3.5Vpp
Connexions	2 prises x RJ-45 (en cascade /daisy chain) pour bus de chambre
Indicateurs visuels (LED)	LED: Vert/Rouge Lorsque les deux LED sont combinées : Orange
Compatibilité	
Compatibilité Logicielle	Telligence 5.0 ou supérieure teleCARE IP 13.0 ou supérieure
Compatibilité Matérielle	NUDL, Hublot de signalisation Séries NUDL NIRC4, Room controller NICL4, Hublot de couloir / corridor lamps NURGW-H, Passerelle / room gateway

Environnement

Température de fonctionnement :	0°C à 50°C (32°F à 122°F)
Température de Stockage:	-25°C à 55°C (13°F à 131°F)
Humidité relative:	30 à 95% (sans condensation)
Indice de protection	IP40

Conformité aux réglementations EU/EFTA

Conformément aux directives européennes et aux normes & standards harmonisés suivants (les références valables sont indiquées dans la déclaration de conformité, document uniquement en anglais) :
 EN 62368-1, EN 55035 (CISPR35), EN 55032 (CISPR32)
 Class B, VDE 0834

Regulatory Compliance UK (Conformité aux réglementations du Royaume-Uni)

Conforme à la réglementation britannique suivante et aux normes & standards désignés :

In conformity with the following UK regulation and designated standards:

Radio Equipment Regulations 2017 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

(Règlement sur les équipements radio 2017 Règlement sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 2012)

HTM 08-03
 EN 55032
 EN 55035
 EN 62368-1

Regulatory Compliance ANZ

EN 55032

Accessoires

Accessoires	Support de montage en saillie, EU (P/N NUSP1-HE)
	Installation cadre/support 1U, EU (P/N NUF1U-HE)
	Installation cadre/support 2U, EU (P/N NUF2U-HE)
	Installation cadre/support 3U, EU (P/N NUF3U-HE)

Ascom (France) S.A.
48, rue Carnot
92150 Suresnes
France
T: +33 1 47 69 64 64
FR.Communication@ascom.com
www.ascom.com/fr

ascom

92730FR / A